


Согласовано
Председатель профкома ГБОУ СО
«Верхнесиенячихинская школа-интернат»
 С.А. Альшевский
Протокол № 10 от «09» 06 2020г.



Инструкция
по профилактике коронавирусной инфекции,
(действиях в случае заболевания и мерах личной профилактики инфекционных
заболеваний).

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция по профилактике коронавирусной инфекции разработана на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции Covid-19, содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в образовательной организации и личной гигиене работников, а также алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусной инфекцией.

1.2. Коронавирус распространяется через капли, образующиеся при чихании и кашле инфицированного человека, а также через прикосновение к любой загрязненной поверхности. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа и глаз.

1.3 Симптомы заболевания Covid-19 сходны с симптомами гриппа:

- высокая температура
- головная боль
- слабость
- сухой кашель
- затрудненное дыхание
- боль в мышцах
- возможны тошнота, рвота, диарея.

1.4. Действие инструкции о мерах профилактики Covid-19 распространяется на все структурные подразделения и на всех работников организации. Выполнение требований данной инструкции является обязательным для всех сотрудников.

3.5. Сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние друг от друга (1,5 метра).

3.6. В течение рабочей смены следует периодически проводить дезинфекцию рабочего места и оборудования, протирать дезинфицирующими средствами поверхность рабочего стола, клавиатуру компьютера, мобильный телефон.

3.7. Работники должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными руками лица. При кашле и чихании прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками. И сразу же их выбрасывать.

3.8. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. Пищу принимать в столовой, используя индивидуальную посуду.

4. Санитарная обработка помещений

4.1. Профилактическая дезинфекция проводится системно и включает в себя меры личной гигиены, дезинфекцию столовой посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

4.2. Рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию (каждые 2 часа). В помещениях, где находятся несколько сотрудников, устанавливаются рециркуляторы.

4.3. Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением дезсредств. Уборка помещений проводится согласно утвержденному графику уборки помещений при коронавирусе.

4.4. После обработки помещений весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции.

5. Алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусом

5.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией оповещает своего непосредственного руководителя с использованием имеющихся средств связи о своем состоянии. Ответственному лицу следует направить вызов в специализированную выездную бригаду СМП, содействовать направлению заболевшего в ЛУ.

5.2. Организовать скорейшую изоляцию больного и исключение возможности контакта с другими работниками до приезда бригады СП.

5.3. В случае подтверждения у работника заражения коронавирусом, руководитель формирует сведения о контактах за последние 14 дней и уведомляет всех

